




## Leistungskurven

Die Nennleistung dieses Motors ist die nach SAE J1349 an einem Serienmotor gemessene Nettoleistung. Die tatsächliche Motorleistung hängt von zahlreichen Faktoren ab, u. a. von der Betriebsdrehzahl des Motors im Einsatz, Umgebungsbedingungen, Wartung und anderen Einflussgrößen.



## Type

- 4-Takt
- Luftgekühlt
- V-Motor
- obenliegendes Ventil
- Vertikale Welle

## Technische Daten

▪ Motortyp	4-Stroke, Vertical Shaft, V-Twin, OHV, Air-cooled,
▪ Anzahl der Zylinder	2
▪ Bohrung x Hub	84.5 x 76 mm
▪ Hubraum	852 cm <sup>3</sup>
▪ Max. Leistung	19.6 kW (26.3 hp) / 3600 rpm
▪ Max. Drehmoment	60.8 Nm (44.9 ft.lbs) / 2400 rpm
▪ Fassungsvermögen Kraftstofftank	
▪ Fassungsvermögen Öl	2.4 litres
▪ Trockengewicht	56.4 kg
▪ Abmessungen (L x H x B) (mm)	488 x 465 x 626

## Besondere Merkmale

---

- 90-Grad-V-Motor
- Automatische Dekompressionsvorrichtung
- Zylinderlaufbuchsen aus Gusseisen
- Reinigungsöffnungen
- Zweistufiger Luftfilter
- Elektronische Zündung
- Robuster elektronischer Anlasser
- Hochleistungs-Ölkühler
- Hochleistungs-Schmiersystem
- Metallgehäuse
- Hängende Ventile
- Rotierender Grasabweiser
- Sphärische Brennräume
- Innenbelüfteter Doppelvergaser mit Kraftstoff-Magnetventil

## Optionen

---

- Schalldämpfer
- Öldruckschalter
- 20-A-Ladespule
- Verschiedene Ölablässe
- Stufenlose Drehzahlregelung

