




Courbes de performance

La puissance nominale de ce moteur est la puissance nominale nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance réelle délivrée peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs incluant, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur en fonctionnement, les conditions de l'environnement, l'entretien et d'autres variables.



Type

- 2-temps
- Refroidi par air
- Monocylindre
- Arbre horizontal

Spécifications techniques

▪ Type de moteur	Air-cooled, 2-stroke, Single cylinder, Horizontal shaft
▪ Puissance max.	1.03 kW (1.38 hp) / 7000 rpm
▪ Capacité d'huile (litres)	
▪ Nombre de cylindres	1
▪ Cylindrée	34.4 cm ³
▪ Dimensions (L x H x l) (mm)	177 x 262 x 238
▪ Alésage x course	37 x 32 mm
▪ Capacité du réservoir de carburant (litres)	0.7 litres
▪ Couple max.	1.55 Nm (1.14 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Poids à sec	3.2 kg

Features

- Avec embrayage centrifuge
- rapport du mélange 50:1
- Système de balayage Kawasaki
- Capotage complet
- Démarrage KAR
- Filtre à air en mousse de polyuréthane
- Carburateur à membrane

Options

- Embrayage renforcé
- Options de couleurs de carénage disponibles
- Bouton d'arrêt du moteur
- feltAirCleanerElementOption

