




Courbes de performance

La puissance nominale de ce moteur est la puissance nominale nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance réelle délivrée peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs incluant, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur en fonctionnement, les conditions de l'environnement, l'entretien et d'autres variables.



Type

- 2-temps
- Refroidi par air
- Monocylindre
- Arbre horizontal

Spécifications techniques

▪ Type de moteur	2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled
▪ Nombre de cylindres	1
▪ Alésage x course	42.5 x 32 mm
▪ Cylindrée	45.4 cm ³
▪ Puissance max.	1.42 kW (1.90 hp) / 7500 rpm
▪ Couple max.	2.18 Nm (1.61 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Capacité du réservoir à carburant	0.9 litres
▪ Capacité en huile	
▪ Poids à sec	3.9 kg
▪ Encombrement (L x W x H) (mm)	189 x 264 x 262

Caractéristiques

- rapport du mélange 50:1
- Embrayage centrifuge
- Carburateur à membrane
- Capotage complet
- Lanceur KAR
- Système de balayage d'air stratifié Kawasaki
- Filtre à air en mousse de polyuréthane
- Embrayage renforcé

