




Type

- 2-temps
- Refroidi par air
- Monocylindre
- Arbre horizontal

Courbes de performance

La puissance nominale de ce moteur est la puissance nominale nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance réelle délivrée peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs incluant, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur en fonctionnement, les conditions de l'environnement, l'entretien et d'autres variables.



Spécifications techniques

▪ Type de moteur	2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled
▪ Puissance max.	2.0 kW (2.68 hp) / 8500 rpm
▪ Capacité en huile	
▪ Nombre de cylindres	1
▪ Cylindrée	53.2cm ³
▪ Encombrement (L x W x H) (mm)	203 x 290 x 275
▪ Alésage x course	44 x 35 mm
▪ Capacité du réservoir à carburant	1.1 litres
▪ Couple max.	3.0 Nm (2.21 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Poids à sec	4.5 kg

Caractéristiques

- Embrayage centrifuge
- Piston léger
- Silencieux à basse tonalité
- Embrayage renforcé
- Lanceur à rappel
- Carter usiné en une pièce
- rapport du mélange 50:1
- Système de balayage d'air stratifié Kawasaki
- Capotage complet
- Filtre à air en mousse de polyuréthane
- Carburateur à membrane
- Volant d'inertie à équilibrage dynamique

